

产品获得CCC认证
本企业通过ISO9001
质量管理体系认证



关注九阳官方微信
享受便捷阳光服务
在线客服/售后支持/会员活动

九阳股份有限公司
Joyoung Company Limited

济南市槐荫区美里路999号
No. 999 Meili Road, Huaiyin District, Jinan

邮编：250118
传真：400 6186 996
www.joyoung.com

阳光服务热线

400-6186-999

Joyoung 九阳

使用说明书

Operation Instruction

九阳智能原汁机

JYZ-V15/V17/V5 PLUS/V1(升级)



更多美味食谱
请扫描二维码

使用产品前请仔细阅读本使用说明书，并妥善保管。

前言

尊敬的用户，感谢您使用九阳智能原汁机，为了便于您正确的操作本产品，在使用前请仔细阅读本说明书，并特别留意说明书黑色加粗字体部分。

(本说明书中技术规格如有变更恕不另行通知)

目录

前言	1
第一章 安全使用注意事项	2-4
第二章 部件及功能	5
第三章 使用方法	6-10
第四章 保养和维护	11-13
第五章 产品安全指标	13
第六章 采用标准	14
第七章 故障分析及排除	14-15
装箱明细	15
食谱	15-19
原汁机产品的有害物质限制使用标识表	20

尊敬的用户，感谢您使用九阳智能原汁机。

为了您能正确的使用和维护本产品，我们特地编写了这本说明书，请您在使用产品前，仔细阅读本说明书，并妥善保存以备将来查阅。

本说明书仅适用于九阳股份有限公司“JYZ-V15/V17/V5 PLUS/V1(升级)”智能原汁机产品。书中的所有内容仅供用户使用和维护时参考，未尽事宜，欢迎用户向本公司的客户服务部门咨询。本书不足之处，欢迎广大用户提出宝贵意见。

愿九阳智能原汁机给您的生活带来温馨、便捷与健康。

第一章 安全使用注意事项

⊘ 严禁：对导致或可能导致人员危险、重伤、重大财产损失的风险要禁止；

⚠ 注意：对可能导致人员受伤或物品损坏的风险要关注。

⊘ 严禁



1. 请勿将主体放入水或其它液体中，也不能在水或其它液体下冲洗，以防漏电或器件损坏。



2. 工作时严禁其它物体替代推料棒伸入进料口，以免使产品受损。



3. 工作时严禁用手接触螺杆、电机等可动部件，以免发生伤害事故或使产品受损。



4. 严禁加工过热食材（ $\geq 60^{\circ}\text{C}$ ），以免造成配件破裂、喷溅烫伤。

5. 请勿湿手插/拔电源插头，这可能引起触电。

6. 请勿将本产品靠近高温、强磁、易燃易爆气体（如天然气、沼气等），以防引起器件损坏、故障或火灾。

7. 严禁将本产品各配件放入消毒柜、洗碗机及超过 60°C 的热水中清洗消毒，以避免受热变形损坏。

8. 工作时，严禁将眼睛靠近进料口，以免发生意外造成伤害事故。

⚠ 注意

1. 本产品为I类电器，为防止漏电，安装前请确保接地线接地良好。

2. 本产品输入电压为 $220\text{V} \sim 50\text{Hz}$ ，接通电源前，请检查是否与当地的电源电压相符，高或低于此电压会损坏元器件。

3. 产品如需维修，请与本公司客户服务部门联系，或直接到本公司指定的维修点进行修理，切勿自行拆卸，以免发生危险。

4. 在拆、装、调校或清洗产品的任何部件之前，为防止漏电或意外发生，请务必关闭开关，断开电源。

5. 使用前请检查电源线、挤汁器、螺杆等配件是否损坏，如发现损坏请停止使用产品，请勿自行拆卸修理，以免发生危险。

6. 接通电源前，请务必确保可拆卸部件安装到位，请勿空载运转，以免产品部件磨损。

7. 产品工作时，如果食材被堵住，请按住“长按反转”键将螺杆反转一下，然后再启动产品，如果仍然堵转，为防止意外启动等造成伤害事故或损坏机器，请先拔下电源插头再进行清理。

8. 产品带智能保护芯片，连续工作15分钟后会自动停止，这时请停止20-30分钟，待电机冷却后再继续使用，此法有利于延长产品寿命。

9. 食材大小以能放入进料口为宜，榨汁中请用推料棒缓慢匀速推压食材，切勿用力过大（莲藕等质地较硬，需要切成截面小于 $15 \times 15\text{mm}$ 的细长条形，然后再榨汁，投料速度每分钟小于 250g ，以免产品堵转）。

10. 桃、李、杏、梅、芒果、葡萄、柿子、白莲子等有硬核、硬籽的食材，以及谷物类、橙、柑橘、柚类等有厚皮、硬壳的食材，请先将其去除后再进行加工，否则容易造成伤害事故或使机器受损。

11. 本产品请勿榨甘蔗。柠檬含有强酸性汁液，请勿直接榨取，每次榨取不得超过 20g （约3片）。

12.本产品不适合榨纤维较多的食材，如生姜、本芹（小芹菜）等，榨此类食材需要切成3~4cm的小段，否则容易堵渣，导致部件损坏，从而影响产品寿命。

13.与食材接触的配件材料均符合食品级认证要求，干净、卫生、可靠。在榨过某些食材后挤汁器、螺杆、接汁杯等配件有可能染色或发白，属于正常现象，不影响使用，无损健康。

14.请在水平台面上操作，请勿在地毯、毛巾等织物、塑料、纸等易燃物上操作本产品。

15.本产品属于Y连接，如果电源线损坏，请停止使用，为避免危险，请与本公司客服服务部门联系，或直接到本公司指定的维修点更换，切勿自行拆卸修理。

16.请勿在倾斜或不稳定的台面上使用本产品，防止产生伤害事故或损坏本机。

17.使用后请及时清洗，挤汁器和上盖等与食物接触部件用清水进行清洗。在拆卸、清理和清洗可拆卸部件过程中应小心，以避免受伤或使配件损坏。

18.请勿使用钢丝绒、研磨性清洁剂或腐蚀性液体（例如汽油或丙酮）来清洁产品。

19.产品应储存到儿童不易触及的地方，切勿让肢体不健全、感官或精神上有障碍或缺乏相关经验和知识的人（包括儿童）使用或玩耍本产品。

20.若较长时间不使用机器时，为防止出现短路等造成损坏，请务必关闭开关，断开电源。

21.本产品仅适用于家庭使用，且需要按照本说明书的指引使用，不得私自用作其他用途。


22.本产品各部件请勿直接加热。

23.本产品运行速度已设置成最佳状态，不需要进行速度调节。

24.制作冰淇淋的冰冻食材，必须在常温下解冻10分钟再投入进料口。冷冻前请先将食材切成截面30mmx30mm的小块，制作时请用推料棒缓慢匀速推压食材。

25.丢弃本产品和产品包装时，请交有相关资质部门回收丢弃，丢弃产品时请剪断电源线。

第二章 部件及功能




注：产品图片请以包装内实物为准！


第三章 使用方法

· 在初次使用产品前，请彻底清洗与食材接触的部件。（参见“第四章保养和维护”）

· 使用注意事项




1. “启动”键：启动工作。
“长按反转”键：清理食材或辅助清洗时长按该键，工作中按下此键，产品即可停止运转。




2. 集汁盘底部设有一硅胶塞块。产品使用前请确认塞块是否如图安装到位。榨汁过程中若未安装塞块将影响出汁和出渣效果。

一、使用产品



请按以下步骤安装并使用产品：




1. 将壁刷上的两硅胶片对准挤汁器底部的两处圆弧状缺口，然后将壁刷装配在挤汁器上。




2. 将安装好壁刷的挤汁器装入集汁盘内。注意：安装时请将挤汁器上的“▼”对准集汁盘上的“▲”。如果未安装到位，上盖将无法盖上。






3.将螺杆放入挤汁器内并下压安装到位。如果未安装到位上盖将无法盖上。



4.开机前请将上盖顺时针旋入集汁盘，当上盖不能转动，且听到“咔嗒”声表示装配到位。如果上盖未旋到位，产品将无法通电工作。




5.将榨汁组件放在主体上，左右旋转几下，即可装配到位。



6.接通电源，按下“启动”键，即可启动机器。如需中途停止，按一下“长按反转”键然后松开即可。

· 电源线插头需要插接牢固，以免松脱。



7.食材大小以能放入进料口为宜，榨汁中请用推料棒缓慢匀速推压食材，切勿用力过大，以食材刚好能被切断为宜。如遇食材卡住，按住“长按反转”键，将螺杆反转一下，再次启动产品，即可轻松解决。

- 有硬核、硬籽、厚皮或硬壳的食材，请先将其去除。
- 制作混合榨汁时，建议先放软水果再放硬水果，果汁口感更佳。
- 投入较少的食材时，可能会造成出渣少或无渣，此为正常现象，不影响使用。存储时间长或果蔬水分含量少时，也可能出现该现象。



8.榨汁完毕，按下“长按反转”键后再松开，断开电源，待电机和螺杆完全停止转动后，再清洗产品部件。

- 关闭出汁嘴盖，可以起到防滴汁的作用。
- 榨汁过程中，关闭出汁嘴盖，可以起到混合果汁的作用。



9.冰淇淋器使用方法如下：

- ①将水果切成截面30mmX30mm的小块，放入冰箱冷冻4-8小时，拿出来解冻10分钟。
- ②将挤汁器更换成冰淇淋器，无需安装壁刷，关闭出汁嘴盖，并将接汁杯放在出渣口正下方。
- ③启动机器，将解冻好的食材缓慢匀速放入机器即可。

二、果蔬选用提示


- 1.选用新鲜水果和蔬菜，它们含有更多的汁液。特别适合的果蔬有：苹果、梨、菠萝、西瓜、柑橘、胡萝卜、西红柿、黄瓜等。
- 2.需要削去像菠萝、哈密瓜、柑橘等果蔬的厚皮。柑橘类水果的籽会让果汁带苦味，建议剔除。
- 3.苹果的出汁量和口感取决于季节和所选用苹果的种类。
- 4.新鲜榨取的苹果汁会很快变成棕色，这是正常的氧化现象，可以加几滴柠檬汁减缓氧化过程。
- 5.叶子和叶杆（如菠菜）可以放入原汁机中榨汁。
- 6.本产品禁止榨甘蔗。
- 7.含有淀粉的食材，如香蕉、木瓜、鳄梨、无花果和芒果不适合放入原汁机中榨汁，可以用食品加工机或料理机来加工这类水果。
- 8.榨好的果汁建议马上饮用，暴露在空气中时间过长，口感和营养价值都会受到影响。

第四章 保养和维护


- 1.使用后请及时清洗产品。清洁产品前，务必关闭开关，断开电源。
- 2.主体可用湿布擦拭，请勿用水冲洗或浸泡，以防漏电或器件损坏。
- 3.本产品应储存于干燥处并避免紫外线直接照射。
- 4.在储存产品前，应确保产品是清洁且干燥的。
- 5.请参照以下步骤拆卸并清洗各配件：
 - 清洗前请先将机器出汁嘴盖关闭，从进料口处倒入少许清水进行预清洗，这样有助于后面的清洗工作。




- 1.握住上盖的进料筒往上提，即可拆下榨汁组件。按一下“长按反转”键，更易拆卸。



- 2.逆时针旋转上盖，往上即可取出上盖。




- 3.向上取出螺杆。
 - 如遇螺杆难以取出时，可将螺杆与挤汁器一同取出。





4.向上取出挤汁器与壁刷。



5.旋转壁刷挤汁器，进行初步清洗。




6.分离挤汁器和壁刷，用清洁刷清洗挤汁器，最后用清水冲洗干净即可。



7.拨开集汁盘底部的硅胶塞块，用水冲洗出渣口。

- 清洗完毕后请将硅胶塞块安装到位。
- 清洗完毕后请将各部件晾干后再存放。



第五章 产品安全指标

额定电压	220V ~
额定功率	150W
额定频率	50Hz
额定转速	50转/分
连续工作时间	≤15分钟
间隔时间	≥20分钟

本产品为I类电器，为防止漏电，安装前请确保接地线接地良好。

第六章 采用标准

企业标准: Q/3700YJY003-2014

第七章 故障分析及排除

故障现象	原因分析	故障排除
通电产品不工作	1.电源线插头未插到位 2.电机连续工作时间过长,自动保护 3.上盖未旋转到位	1.将电源线插头插到位 2.停机20分钟后再使用 3.上盖旋转到位
最开始几次使用产品时,电机发出异味	新电机最初使用正常现象	如果多次使用后,产品仍有异味,请送至就近的九阳维修点检测
使用中停机	1.食材太多,过载堵转导致停机 2.电机温控保护	1.减慢食材投放,推料时不要过于用力 2.停止20-30分钟后再使用
果汁中含果渣多	1.挤汁器破损 2.挤汁器使用错误	更换挤汁器
异常震动或噪音大	1.壁刷未安装到位或挤汁器破损 2.电机损坏	1.将壁刷安装到位或更换挤汁器 2.送维修点检修
主体漏汁	未装好集汁盘的硅胶塞块	将硅胶塞块安装到位
上盖无法合紧	挤汁器未安装到位	按操作说明安装

注:

- 以上为常见故障分析和排除方法,对于其它故障,请与本公司客户服务部门联系,或直接到本公司指定的维修点进行修理,切勿自行拆卸修理。
- 阳光服务热线: 400-6186-999
- 本公司指定维修点明细见保修卡。

装箱明细

名称	厨房机械 (智能原汁机)	说明书	保修卡	清洁刷	接汁杯+ 果渣桶	冰淇淋器 (赠品)
数量	1台	1本	1本	1把	1套	1个

(本说明书中数据由九阳研发中心数据库提供)

食谱(TIPS中的信息是食材所含的营养及功效,仅供用户参考)

· 橙子

原料: 橙子500克(2个)

- 做法:
- 1.将机器安装好;
 - 2.将橙子去皮,切小块;
 - 3.将2中食材缓慢放入机器中榨成汁即可。

TIPS: 橙子中含量丰富的维生素C、P,能增加机体抵抗力,增加毛细血管的弹性,降低血中胆固醇。

· 西瓜汁

原料: 西瓜400克

- 做法:
- 1.将机器安装好;
 - 2.将西瓜去皮,切小块;
 - 3.将2中食材缓慢放入机器中榨成汁即可。

TIPS: 西瓜清热解暑、生津止渴、利尿;西瓜中的锌、镁还可以帮助提高记忆力。

· 哈密瓜汁

原料：哈密瓜400克

做法：1. 将机器安装好；

2. 将哈密瓜去皮，去籽，切小块；

3. 将2中食材缓慢放入机器中榨成汁即可。

TIPS：哈密瓜对人体造血机能能有显著的促进作用，可以用来作为贫血的食疗之品。

· 胡萝卜柳橙汁

原料：柳橙220克（1个）、胡萝卜220克（1根）

做法：1. 将机器安装好；

2. 将胡萝卜洗净；柳橙去皮；将食材切小块；

3. 将所有食材缓慢交替放入机器中榨成汁即可。

TIPS：胡萝卜和柳橙中的胡萝卜素可以在体内转化为维生素A，保护眼睛虹膜，缓解眼疲劳。

· 苦瓜梨汁

原料：苦瓜80克（1/2根）、梨300克（1个）

做法：1. 将机器安装好；

2. 将苦瓜、梨洗净；苦瓜去籽；将食材切小块；

3. 将所有食材缓慢交替放入机器中榨成汁即可。

TIPS：苦瓜具有清热消暑、养血益气、补肾健脾、滋肝明目、清心的功效。

· 蜜桔火龙果汁

原料：蜜桔200克（8个）、火龙果200克（1/3个）

做法：1. 将机器安装好；

2. 将蜜桔、火龙果去皮；将食材切小块；

3. 将所有食材缓慢交替放入机器中榨成汁即可。

TIPS：蜜桔有理气健胃、燥湿化痰、下气止喘、散结止痛、促进食欲、醒酒等多种功效。

· 猕猴桃青提汁

原料：猕猴桃100克（1个）、青提200克（14粒）、青苹果150克（1个）

做法：1. 将机器安装好；

2. 将青提、青苹果洗净；猕猴桃去皮；将食材切小块；

3. 将所有食材缓慢交替放入机器中榨成汁即可。

TIPS：青苹果含有大量的维生素、矿物质和果胶，所含的纤维素可帮助清除体内垃圾，排毒养颜。

· 奇异果黄瓜汁

原料：奇异果100克（1个）、黄瓜150克（1/2根）、柠檬10克（2片）

做法：1. 将机器安装好；

2. 将奇异果洗净、去皮；黄瓜洗净；将食材切小块；

3. 将所有食材缓慢交替放入机器中榨成汁即可。

TIPS：奇异果的维生素C含量在水果中名列前茅，一颗奇异果能提供一个人一日维生素C需求量的两倍多，被誉为“维C之王”。奇异果还含有良好的可溶性膳食纤维。

· 番茄梨冬瓜汁

原料：番茄90克（1个）、梨200克（1个）、冬瓜100克

做法：1. 将机器安装好；

2. 将所有食材洗净；冬瓜去皮、去瓤；将食材切小块；

3. 将所有食材缓慢交替放入机器中榨成汁即可。

TIPS：冬瓜性凉味甘，清热生津，祛暑除烦；在夏日食用尤为适宜。

· 黄瓜梨汁

原料：黄瓜90克（1/2根）、梨250克（1个）

做法：1. 将机器安装好；

2. 将黄瓜、梨洗净；将食材切小块；

3. 将所有食材缓慢交替放入机器中榨成汁即可。

TIPS：黄瓜中的氨基酸对肝脏病人有一定的辅助治疗作用，防止酒精中毒；梨中丰富的水分，可以滋润嗓子。

· 小麦草汁

原料：小麦草20克、苹果400克（2个）

做法：1.将机器安装好；

2.将小麦草、苹果洗净；苹果切小块；

3.将2中食材缓慢交替放入机器中榨成汁即可。

TIPS：小麦草含有丰富的叶绿素、维生素A、维生素C，在摄取叶绿素后可以快速的合成血红蛋白，因此小麦草又被称为“绿色血液”。

· 香甜玉米汁

原料：新鲜玉米200克（1根）、凉开水200毫升

做法：1.将新鲜玉米洗净、蒸熟，刨下玉米粒待用；

2.将机器安装好；

3.将玉米粒、凉开水用勺子放入机器中榨成浆即可。

TIPS：玉米中含有大量镁，镁可加强肠壁蠕动，促进机体废物的排泄。

· 红豆饮

原料：红豆40克、水600毫升、白糖20克（或炼乳20毫升）

做法：1.红豆泡开（泡好后无硬芯，建议泡豆时间：夏季7~8小时、春秋季8~12小时、冬季11~16小时），洗净；

2.将机器安装好；

3.将泡开的红豆、水放入机器中榨成浆备用；

4.将红豆浆倒入锅中中火熬煮，边煮边搅拌，煮沸后小火再煮5分钟，加入白糖搅拌均匀即可。

TIPS：红豆中丰富的铁质能让人气色红润，多摄取红豆，还有补血、促进血液循环、增强抵抗力的效果；哺乳期妇女多食红豆，可促进乳汁的分泌。

· 豆腐制作方法

原料：干黄豆250g、石膏粉2g、水适量

做法：1.将干黄豆泡发，洗净备用（泡好后无硬芯，建议泡豆时间：夏季7~8小时、春秋季8~12小时、冬季11~16小时）；

2.将泡好的湿黄豆和水按1:1比例混合；

3.用勺子将豆水混合物一勺一勺舀入原汁机进行榨豆浆（如交替加入果蔬，可做成花式豆腐）；

4.将榨好的豆浆倒入锅中，小火煮至沸腾后熄火（边煮边搅拌，否则易糊锅）；

5.将2g石膏粉加入30g水调匀后慢慢倒入豆浆内，并轻轻搅拌均匀，冷却大约5分钟，豆浆呈现豆花状；

6.将过滤纱布铺在豆腐盒内，将凝固好的豆浆倒入纱布内，包好过滤纱布；

7.用压板挤压掉多余水分，并用1kg重物压住30min以上，即可制作完成。

· 冰淇淋制作方法

原料：新鲜水果250g

做法：1.将水果洗净切小块（提前去除果皮，果核），放入冰箱冷冻室冷冻8小时；

2.取出冷冻好的水果块，室温下解冻10-15分钟，如果室内温度偏低，建议解冻时间适当加长；

3.关闭出汁嘴盖（启动机器使用冰淇淋器，无需安装壁刷），将解冻好的水果放入进料口，冰淇淋会从出渣口挤出。

V4 160527

原汁机产品的有害物质限制使用标识表

有害物质的名称和含量表

部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
与食品接触的配件(杯体、螺杆等)	○	○	○	○	○	○
橡胶件(密封垫、轴密封等)	○	○	○	○	○	○
非阻燃塑料结构件(杯盖、旋钮*等)	○	○	○	○	○	○
不锈钢结构件(榨汁网*、轴等)	○	○	○	○	○	○
其它金属结构件(装饰件*、垫片等)	○	○	○	○	○	○
玻璃陶瓷类结构件(杯体、螺杆*等)	○	○	○	○	○	○
标准件(螺钉、螺母等)	○	○	○	○	○	○
阻燃塑料结构件(电机支架、插座*等)	○	○	○	○	○	×
电器件、印刷线路板组件(PCB板、电容、变压器等)、电机、电源线、线束	×	○	×	○	○	×

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求之下。

×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

*“×”的部件表明，由于目前全球的技术和工艺水平限制而无法实现非环保类物质或元素的完全替代，后续随着技术上的改进将逐步改进。

·：表示仅部分型号产品含该部件。



有害物质限制使用标志

环保使用期限10年：表示本产品中含有的有害物质不会发生外泄或突变，用户在产品说明书所述情况下正常使用本产品不会对环境造成严重污染或对其人身、财产造成严重损害的期限。

箭头循环标志：表示本产品可回收利用。超过使用期限或经过维修无法正常工作后，不应被随意丢弃，请交由正规回收渠道以及有废弃电器电子产品处理资格的企业处理，正确的处理方法请查阅国家或当地有关旧电器电子产品的处理规定。

以上标识均依据中国有害物质限制使用管理办法及其配套标准SJ/T 11364要求执行。

本产品长期使用不会对人体产生危害，请放心使用。