

本企业通过ISO9001
质量管理体系认证

九阳股份有限公司
Joyoung Company Limited


济南市槐荫区美里路999号
No. 999 Meili Road, Huaiyin District, Jinan
邮编: 250118 电话: 400 6186 999
www.joyoung.com

Joyoung 九阳

使用说明书

Operation Instruction


九阳合金不粘汤锅
C12LL-C150P01



V20-1

使用产品前请仔细阅读本使用说明书，并妥善保管

部件说明



产品注意事项及保养方法

首次使用说明

在使用之前，撕掉标签并放入中性洗涤剂的温水中用软布清洗，然后擦干后使用。

锅具维护说明

锅具的使用温度不得高于 250°C。不得长时间干烧锅体，以免损坏锅体缩短使用寿命。如长时间使用大火加热，锅底可能会出现一定程度的内凸，属正常现象不影响使用。

请勿使用铁铲或不锈钢铲，以免对锅体造成损伤。建议使用尼龙铲，木铲，硅胶铲。

烹饪完毕后，应自然冷却至室温后用温水清洗，以免受到冷热冲击减少使用寿命。

不要长时间在锅体内存放食物和积水，长时间不用时应保持锅体干燥。

温馨提示

把手和锅钮长时间烹饪可能会过热，取放锅具时请使用毛巾或防烫手套等。

执行标准

Q/JY 025-2018 《铝及铝合金不粘锅》

合金不粘锅食品接触材料信息

本产品符合相应食品安全国家标准要求，食品接触材料及其执行标准的符合性信息如下：

不锈钢 06Cr19Ni10（锅盖、螺钉等）和不锈钢 10Cr17（锅盖、螺钉等）符合 GB 4806.9-2016

铝合金基材（材料成分：Si、Fe、Cu、Mn、Mg、Ni、Zn、Ti 分别不大于 0.6%、0.7%、0.3%、1.5%、0.8%、0.05%、0.2%、0.15%）（聚四氟乙烯涂层，锅体）符合 GB 4806.9-2016

聚四氟乙烯涂层（铝合金基材，锅体）符合 GB 4806.10-2016

冷轧钢板 DC01 基材（搪瓷，锅盖）符合 GB 4806.9-2016

搪瓷（冷轧钢板 DC01 基材，锅盖）符合 GB 4806.3-2016

玻璃（锅盖）符合 GB 4806.5-2016；

橡胶（垫片等）符合 GB 4806.11-2016

本系列产品包含以上食品接触材料，部分机型可能不含个别材料，以实际产品为准！

售后服务

保修规定：

执行国家三包法，整机包修1年，产品质量问题7天包退，15天包换；全系列产品全国联保。

包修期界定：

以有效包修凭证（发票、购买记录、九阳官微产品档案）的日期作为包修期的起始日期；

无有效包修凭证的，按产品生产日期延后3个月作为包修期的起始日期。

非保修范围：

因不可抗拒的自然灾害造成的损坏的；

消费者因搬运、使用、维护、保管不当造成产品损坏；

非我公司指定的维修点安装、维修造成损坏的（包括消费者自行安装或拆卸修理的）；

包修凭证与实物不符或涂改的；

超过三包期的；

违背事实原则，伪造凭证不予作为保修依据。

如需售后服务：

可登陆九阳客服网站<http://kf.joyoung.com/>

九阳官微：Joyoung九阳

阳光服务热线：4006186999